



磁力/扣/缓冲

MAGNETIC/CATCHES

2019产品目录

D.磁力·扣·缓冲系列

CCM-HARDWARE.COM



D1 磁力侧吸 (塑料) P201~P210



D2 磁力侧吸 (金属) P211~P214



D3 磁力顶吸 P215~P216



D4 埋入式 P217~P220



D5 弹出式 P221~P228



D6 缓冲 (无磁) P229~P230



D7 卡扣卡珠 (无磁) P231~P236



D8 智能扣 (一按开一按关) P237~P239

索引粘贴


提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

塑料磁力侧吸

普通型基础款式


Magnetic.latches.buffer

型号OEM-C6 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件


- 使用材质: ABS工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号OEM-C7 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件


- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 21/22g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注: 孔径2.5/3mm

型号OEM-C24 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件


- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注: 此款为双向移动磁吸

型号OEM-C9 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号OEM-C30 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持


规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 35g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注: 封闭式磁吸, 可起防尘作用

型号\尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	T
OEM-C30	48	38	20	4.2	5.4	3	11.8	38	15
OEM-C30-B	49.2	39	16.5	5	4	3	13	38	15
OEM-C31	74.5	63	21.5	5	5	3	14	63.7	18
OEM-C32	85.2	74	24.5	5	5	3	15	63.7	18

提供一切可行解决方案

*除非有特别说明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 铁
- 表面处理: 镀锌
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号GB037 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白/黑色
- 产品重量: 26g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号OEM-C10 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 41g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号OEM-C11 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 33g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号OEM-C12 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 51g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号OEM-C13 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

塑料磁力侧吸

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer



塑料

D

磁力扣缓冲

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸


埋入式

弹出式

缓冲(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

智能扣(一按
开一按关)





规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑色
- 产品重量: 34g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C40 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持





规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C26 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C25 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 棕/白色
- 产品重量: 21g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C22 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 咖啡/白色
- 产品重量: 14g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C23 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


塑料磁力侧吸

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer



塑料




型号 OEM-C18 数据来源于®宏

符合工业标准
 批量采购, 优惠重重
 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 朱红色
- 产品重量: 14g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:




型号 OEM-C20 数据来源于®宏

符合工业标准
 批量采购, 优惠重重
 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 45g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:





型号 OEM-C21 数据来源于®宏

符合工业标准
 批量采购, 优惠重重
 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 朱红色
- 产品重量: 36g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:




型号 OEM-C27 数据来源于®宏

符合工业标准
 批量采购, 优惠重重
 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:



型号 OEM-C68 数据来源于®宏

符合工业标准
 批量采购, 优惠重重
 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 35g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

塑料磁力侧吸

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer



塑料

D

磁力扣缓冲

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸


埋入式

弹出式

缓冲(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

智能扣(一按
一按)




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 25g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C69 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑色
- 产品重量: 25g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C71 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黄色
- 产品重量: 23g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C72 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 29g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C73 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 21g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C74 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

提供一切可行解决方案


*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

塑料磁力侧吸

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer


塑料

型号 OEM-C75 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件


- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑色
- 产品重量: 9g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C76 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件


- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 朱红色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C81 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件


- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 43g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C82 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 35g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注: 此款产品具有弹性结构

型号 OEM-C83 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 20g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

塑料磁力侧吸

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer



塑料

D

磁力扣缓冲

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸


埋入式

弹出式

缓冲(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

智能扣(一按开一按关)




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 14g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C84 数据来源于©宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白/啡/黑/棕色
- 产品重量: 19g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C85 数据来源于©宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 朱红色
- 产品重量: 19g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C86 数据来源于©宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 偏黄色
- 产品重量: 19g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C88 数据来源于©宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持


塑料磁力侧吸

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer




塑料

型号 OEM-C41 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件


- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑色
- 产品重量: 18g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C74-B 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色/黑色
- 产品重量: 34g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C88-B 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白/黑/棕色
- 产品重量: 26g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

塑料磁力侧吸

使用在工业箱柜门及家用橱柜门

D 案例
系列产品

木柜




· 塑料型侧吸配件

基本是由工程塑料作为主要材质的磁吸，安装方式为明装，可配铁片或不需要铁片，传统的单向柜门磁吸，多适用在衣橱柜门当中。

金属型磁力侧吸

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：铝
- 表面处理：本色
- 产品重量：32g
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：

型号 OEM-C66 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：不锈钢
- 表面处理：本色
- 产品重量：/
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：

型号 OEM-B3 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：不锈钢
- 表面处理：本色
- 产品重量：35g
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：侧装式，磁座为不锈钢冲压制造，磁铁为强磁

型号 OEM-A2 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：不锈钢
- 表面处理：图示色
- 产品重量：53g
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：侧装式，磁座为不锈钢冲压制造，磁铁为强磁

型号 OEM-A3 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：不锈钢
- 表面处理：本色
- 产品重量：86g
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：侧装式，磁座为不锈钢冲压制造，磁铁为强磁

型号 OEM-A1 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持


提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

金属型磁力侧吸

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：不锈钢
- 表面处理：本色
- 产品重量：66g
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：

型号\尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H
OEM-C70-1	105	95	80	69	20	75	19	55
OEM-C70-2	80	70	70	55	20	60	19	40
OEM-C70-3	61	50	50	41	20	43	19	27
OEM-C70-4	50	40	40	27	20	29	19	18
OEM-C70-5	40	30	30	20	20	22	19	12

型号 OEM-C70 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：铁+塑料
- 表面处理：图示色
- 产品重量：43g
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：

型号 OEM-C60 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：铁+塑料
- 表面处理：图示色
- 产品重量：27g
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：

型号 OEM-C61 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：铝
- 表面处理：本色
- 产品重量：59g
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：

型号 OEM-C65 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

提供一切可行解决方案


*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

磁力顶吸配件

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer

顶吸




型号OEM-C15 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑色
- 产品重量: 28g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:




型号OEM-C16 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑色
- 产品重量: 61g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:




型号OEM-B2 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 不锈钢
- 表面处理: 本色
- 产品重量: 32g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:




型号OEM-B1 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 不锈钢
- 表面处理: 本色
- 产品重量: 66g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:



型号OEM-B6 数据来源于[®]宏


符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件


- 使用材质: 不锈钢
- 表面处理: 本色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注: 不锈钢磁吸, 强力磁力

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).



型号 OEM-B4 数据来源于[®]宏




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 啡色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

 符合工业标准  批量采购, 优惠重重  免费技术支持



型号 OEM-C42 数据来源于[®]宏




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑色
- 产品重量: 21g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

 符合工业标准  批量采购, 优惠重重  免费技术支持



型号 OEM-B5 数据来源于[®]宏



规格 *standard 标准的配件


- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

 符合工业标准  批量采购, 优惠重重  免费技术支持

埋入式磁力配件

需开孔嵌入或迫入式安装

Magnetic.latches.buffer




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：枣红色
- 产品重量：11g
- 适用场合：木柜及金属柜门
- 备注：

型号 OEM-C33 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：6g
- 适用场合：木柜及金属柜门
- 备注：

型号 OEM-C5 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：白/黑色
- 产品重量：10g
- 适用场合：木柜及金属柜门
- 备注：此款磁吸为快装式，磁壳为塑料，磁铁为强磁

型号 OEM-C1 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：30g
- 适用场合：木柜及金属柜门
- 备注：此款磁吸为快装式，磁壳为塑料，磁铁为强磁

型号 OEM-C2 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：/
- 适用场合：木柜及金属柜门
- 备注：此款磁吸为快装式，磁壳为塑料，磁铁为强磁

型号 OEM-C2-B 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

埋入式磁力配件

需开孔嵌入或迫入式安装

Magnetic.latches.buffer



D
磁力扣缓冲

磁力侧吸 (塑料)

磁力侧吸 (金属)

磁力顶吸



埋入式

弹出式

缓冲 (无磁)

卡扣卡珠 (无磁)

智能扣 (一按关 二按开)




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：白/黑色
- 产品重量：21g
- 适用场合：木柜及金属柜门
- 备注：

型号 OEM-C91 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：白/黑色
- 产品重量：11g
- 适用场合：木柜及金属柜门
- 备注：

型号 OEM-C4 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：12g
- 适用场合：木柜及金属柜门
- 备注：

型号 OEM-C34 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：白/黑色
- 产品重量：39g
- 适用场合：木柜及金属柜门
- 备注：

型号 OEM-C8 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：/
- 产品重量：25g
- 适用场合：木柜及金属柜门
- 备注：此款磁吸为背装式，磁壳为塑料，磁铁为强磁

型号 OEM-C3 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。


埋入式磁力配件

需开孔嵌入或迫入式安装

Magnetic.latches.buffer




开孔



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：白色
- 产品重量：/
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：


型号 OEM-C92 数据来源于[®]宏



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：白色
- 产品重量：/
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：


型号 OEM-C28 数据来源于[®]宏



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：铝
- 表面处理：本色
- 产品重量：/
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：

型号 OEM-C29 数据来源于[®]宏



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料+磁铁
- 表面处理：本色
- 产品重量：24g
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：

型号 OEM-C50 数据来源于[®]宏

埋入式磁力配件

使用在工业箱柜门及家用橱柜门

D 案例
系列产品

储物木柜



· 埋入式磁力配件

其中一个明显的特点就是需要通过挖槽孔来安装产品，不需要螺丝，而是采取逼入式的方式将配件塞入孔中卡紧，也可以说是嵌入式的安装方式，常使用在木柜、木箱中，属于磁吸的一种。

玻璃柜




弹出式磁吸

按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer

弹出




型号 OEM-C97 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色/黑色
- 产品重量: 21g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:




型号 OEM-C98 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 20g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注: 左/右装




型号 OEM-C99 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 米白色
- 产品重量: 27g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:




型号 OEM-C105 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑/白色
- 产品重量: 15g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:



型号 OEM-C104 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑/白色
- 产品重量: 18g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

弹出式磁吸

按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer



D

磁力扣缓冲

磁力侧吸 (塑料)

磁力侧吸 (金属)

磁力顶吸


埋入式

弹出式

缓冲 (无磁)

卡扣卡珠 (无磁)

智能扣 (一按关)




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑色
- 产品重量: 37g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C102 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑/白色
- 产品重量: 32g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C101 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑/白色
- 产品重量: 29g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C90 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑/白色
- 产品重量: 17g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C103 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑色
- 产品重量: 17g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C93 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

磁力缓冲基础配件

柜门缓冲及反弹功能

Magnetic.latches.buffer


磁力侧吸
(塑料)磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸

埋入式

弹出式

缓冲(无磁)


卡扣卡珠
(无磁)开一按关
智能扣(一按)

型号 OEM-D40 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM工程塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 12g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注:




型号 OEM-D41 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM工程塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 23g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注:




型号 OEM-D42 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM工程塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 18g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注:





型号 OEM-D43 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM工程塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 19g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注:



型号 OEM-D44 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM工程塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 23g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注:

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

磁力缓冲基础配件

柜门缓冲及反弹功能

Magnetic.latches.buffer



D
磁力扣缓冲

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸


埋入式

弹出式

缓冲(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

智能扣(一按开一按关)




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM工程塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 15g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注:

型号 OEM-D45 数据来源于®宏

- 符合工业标准
- 批量采购, 优惠重重
- 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM工程塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 21g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注:

型号 OEM-D46 数据来源于®宏

- 符合工业标准
- 批量采购, 优惠重重
- 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM工程塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 17g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注:

型号 OEM-D47 数据来源于®宏

- 符合工业标准
- 批量采购, 优惠重重
- 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM工程塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 14g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注:

型号 OEM-D48 数据来源于®宏

- 符合工业标准
- 批量采购, 优惠重重
- 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM工程塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 9g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注:

型号 OEM-D49 数据来源于®宏

- 符合工业标准
- 批量采购, 优惠重重
- 免费技术支持


提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

弹出式磁吸

按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer




型号 OEM-C94 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:




型号 OEM-C95 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 30g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:




型号 OEM-C100 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:




型号 OEM-C96 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:



型号 OEM-C106 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 锌合金
- 表面处理: 镀铬
- 产品重量: 201g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

弹出式磁吸

按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer



D

磁力扣缓冲

磁力侧吸 (塑料)

磁力侧吸 (金属)

磁力顶吸


埋入式

弹出式

缓冲 (无磁)

卡扣卡珠 (无磁)

智能扣 (一按关)




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 锌合金
- 表面处理: 镀铬
- 产品重量: 113g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C107 数据来源于©宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑
- 产品重量: 22g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C108 数据来源于©宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 白色
- 产品重量: 28g
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 OEM-C99-A 数据来源于©宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM工程塑料+铁壳
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 30g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注:

型号 OEM-D51 数据来源于©宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM工程塑料+铁壳
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 31g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注:


型号 OEM-D52 数据来源于©宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

弹出式磁吸

按压弹出开关柜门

Magnetic.latches.buffer




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：铝合金+工程塑料
- 表面处理：本色
- 产品重量：/
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：

型号 OEM-C109 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：锌合金+工程塑料
- 表面处理：本色
- 产品重量：/
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：

型号 OEM-C110 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：锌合金+工程塑料
- 表面处理：本色
- 产品重量：/
- 适用场合：金属或木箱柜门
- 备注：

型号 OEM-C111 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

弹出式磁力配件

使用在工业箱柜门及家用橱柜门

D 案例
系列产品



· 弹出式磁力配件


通过以按压柜门、玻璃门的方式，使磁吸实现开关柜门的功能，

简便了磁吸的使用方式，可以安装在柜门。

缓冲无磁基础配件

柜门缓冲及反弹功能

Magnetic.latches.buffer




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM+电池+LED灯
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 23g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注: 是一款通用型开关灯功能; 柜门是关着的时候是压着开关, 灯不亮; 门打开时, 开关弹出灯就亮了

型号 OEM-D80 数据来源于©宏

符合工业标准
 批量采购, 优惠重重
 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: POM工程塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: 12g
- 适用场合: 箱柜门
- 备注: 伸缩杆能全缩进去

型号 OEM-D50 数据来源于©宏

符合工业标准
 批量采购, 优惠重重
 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 NW-001 数据来源于©宏

符合工业标准
 批量采购, 优惠重重
 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 NW-002 数据来源于©宏

符合工业标准
 批量采购, 优惠重重
 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 塑料
- 表面处理: 灰色
- 产品重量: /
- 适用场合: 金属或木箱柜门
- 备注:

型号 NW-003 数据来源于©宏

符合工业标准
 批量采购, 优惠重重
 免费技术支持

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

无磁缓冲

使用在工业箱柜门及家用橱柜门

D 案例
系列产品


立式木柜



木柜



橱柜



铁皮柜




· 无磁缓冲配件

拥有固定装置、卡座、弹簧，工业塑料为主要材质，具有缓冲功能，工业箱柜门、橱柜、衣柜、鞋柜门使用，免去安装拉手，安静关门，保护柜门不易撞坏或者发生掉漆的情况，可以代替液压暗装铰链的功能。

卡扣卡珠配件

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer




型号 OEM-D20 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 锌合金
- 表面处理: 镀镍
- 产品重量: /
- 适用场合: 木柜、金属箱柜
- 备注:




型号 OEM-M11 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 铁
- 表面处理: 铜古色/镀锌
- 产品重量: 12g
- 适用场合: 木柜、金属箱柜
- 备注:




型号 OEM-M15 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 不锈钢
- 表面处理: 本色
- 产品重量: /
- 适用场合: 木柜、金属箱柜
- 备注: 弹簧材料为黑色弹簧钢




型号 OEM-D7 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 不锈钢
- 表面处理: 本色
- 产品重量: /
- 适用场合: 木柜、金属箱柜
- 备注:




型号 OEM-D30 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 不锈钢
- 表面处理: 本色
- 产品重量: /
- 适用场合: 木柜、金属箱柜
- 备注:




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：铜
- 表面处理：本色/镀镍
- 产品重量：16/25/43/63g
- 适用场合：木柜、金属箱柜
- 备注：

型号\尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H
OEM-D1-A	43	35	8	9.4	25	9.7	18	3.2
OEM-D1-B	50	40.5	9	11.2	28	10.5	19	3.5
OEM-D1-C	60	48.5	11	13.2	38	13	26.5	4
OEM-D1-D	70	57.2	12.5	15	43	15	30.5	4

型号 OEM-D1 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：304不锈钢/铜
- 表面处理：本色/镀镍
- 产品重量：10/19/24/84g
- 适用场合：木柜、金属箱柜
- 备注：

型号\尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H
OEM-D3-A	35.8	28.5	8.3	9.4	21.5	9.3	13	3.5
OEM-D3-B	43.8	35.5	8.3	10.5	25.4	11.2	16	3.5
OEM-D3-C	50.8	40.5	10	12.7	30.5	13.2	20	4.5
OEM-D3-D	70.2	60	14.2	17.8	42.6	18.9	30	4.5
OEM-D3-E	70	57	12.5	16.5	42.5	15.5	30	4.5

型号 OEM-D3 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：尼龙
- 表面处理：白色
- 产品重量：7g
- 适用场合：木柜、金属箱柜
- 备注：


型号 OEM-D15-A 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

卡扣卡珠配件

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer




型号\尺寸	A	B	C	D	E	F	H	I	J
OEM-D6-A	70	60	13.5	17	4	42	10.5	17.5	4.2
OEM-D6-B	42.5	35	8	10	2.5	25	7.5	17.5	3.3
OEM-D6-C	60	49	12.5	14	1.5	34	11.5	13.8	4
OEM-D6-D	40	31	9	10.8	1.3	24	8	10.5	3.5
OEM-D6-E	67	54	12.4	14	1.5	38	11.5	14.6	4.2
OEM-D6-F	50	40	10.5	12	2.5	30	9	13	4.2

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：锌合金
- 表面处理：镀铬/沙铬
- 产品重量：以实际购买的型号为准
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

型号OEM-D6 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：白色
- 产品重量：5g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

型号OEM-D15-B 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：白色
- 产品重量：8g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

型号OEM-D15-C 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：铁
- 表面处理：喷涂
- 产品重量：14g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：古铜/青铜

型号OEM-M10 数据来源于[®]宏

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

卡扣卡珠配件

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer



D

磁力扣缓冲

磁力侧吸
(塑料)

磁力侧吸
(金属)

磁力顶吸


埋入式

弹出式

缓冲(无磁)

卡扣卡珠
(无磁)

智能扣(一按
开一按关)




型号 OEM-M17 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 不锈钢
- 表面处理: 本色
- 产品重量: 10g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:




型号 OEM-M18 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 锌合金
- 表面处理: 镀锌
- 产品重量: 200g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:




型号 OEM-M12 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 铁+塑胶
- 表面处理: 镀锌
- 产品重量: 25g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:




型号 OEM-D5 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 304不锈钢
- 表面处理: 本色
- 产品重量: 79g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:



型号 OEM-D2 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 锌合金
- 表面处理: 镀锌
- 产品重量: 16g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注: 关门时只需要按下就能锁上, 再次按下即可开门

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).


卡扣型基础配件

普通型基础款式

Magnetic.latches.buffer



卡扣




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：尼龙+不锈钢弹簧
- 表面处理：白色
- 产品重量：49g
- 适用场合：木柜、金属箱柜
- 备注：

型号 OEM-M20 数据来源于[®]宏

符合工业标准
 批量采购，优惠重重
 免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：不锈钢
- 表面处理：黑色
- 产品重量：336g
- 适用场合：木柜、金属箱柜
- 备注：

型号 OEM-M09 数据来源于[®]宏

符合工业标准
 批量采购，优惠重重
 免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：不锈钢
- 表面处理：黑色
- 产品重量：527g
- 适用场合：木柜、金属箱柜
- 备注：

型号 OEM-M19 数据来源于[®]宏

符合工业标准
 批量采购，优惠重重
 免费技术支持

卡扣卡珠配件

使用在工业箱柜门及家用橱柜门

D 案例
系列产品

木柜




· 卡扣卡珠配件

又称为“门夹”“碰珠”“门扣”，简易的插入式夹紧结构，可选款式的材质有工程塑料、铁、铜、锌合金、不锈钢，一般用在中小型柜当中，防止柜门轻易打开的一种配件产品。

智能卡扣配件

触碰式夹紧装置


Magnetic.latches.buffer

型号 OEM-D8 数据来源于[®]宏

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：/
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：


符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

型号 OEM-D9 数据来源于[®]宏

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：白/黑色
- 产品重量：/
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：



符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

型号 OEM-D10 数据来源于[®]宏

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：/
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：


符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

型号 OEM-D11 数据来源于[®]宏

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：/
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

型号 OEM-D12 数据来源于[®]宏


规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：3g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

符合工业标准 批量采购，优惠重重 免费技术支持

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。




型号 OEM-D14 数据来源于[®]宏

 符合工业标准  批量采购, 优惠重重  免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑色
- 产品重量: 1g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:




型号 OEM-D4 数据来源于[®]宏

 符合工业标准  批量采购, 优惠重重  免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: ABS塑料
- 表面处理: 白/米黄色
- 产品重量: 20/21g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注: 固定/可拆




型号 OEM-D4-B 数据来源于[®]宏

 符合工业标准  批量采购, 优惠重重  免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: ABS塑料
- 表面处理: 白/黑色
- 产品重量: /
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:




型号 OEM-M13 数据来源于[®]宏

 符合工业标准  批量采购, 优惠重重  免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 铁+塑胶
- 表面处理: 镀锌
- 产品重量: 42g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:



型号 OEM-M14 数据来源于[®]宏

 符合工业标准  批量采购, 优惠重重  免费技术支持


规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 铁+塑胶
- 表面处理: 镀镍
- 产品重量: 21g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:

智能卡扣型配件

触碰式夹紧装置

Magnetic.latches.buffer



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：/
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

型号 OEM-D16 数据来源于[®]宏

符合工业标准

批量采购，优惠重重

免费技术支持

联系支持 Contact & Support

产品采购报价及技术安装咨询方法

无论当您浏览本公司目录寻找到心仪的产品还是无法找到合适的产品，都可以通过拨打下方电话联系业务咨询或添加业务QQ在线咨询；另外，如果您对产品的使用、选型等方面产生任何疑问，又或者说您购买了我们的产品却在安装过程中出现了问题，您都可以随时拨打技术咨询热线或添加业务QQ在线咨询。

 **产品采购下单咨询** **020-29872724** **020-29013766** **020-62253640**

 **产品选型报价咨询** **020-82020470** **020-82057227** **020-29071302**
020-29071302 **020-29860127** **020-62253817**

 **传真机** **020-82061913** **020-62925904**

 **订货QQ** **1963485204**  **技术QQ** **1964750039**

 **技术安装** **020-82017082**

(营业时间：星期一至星期六 8:30~17:30 星期日与国家法定假日除外)

若您看中某款产品想直接与业务联系采购下单，请选择拨打**产品采购下单咨询**电话，我们会马上安排专门的业务员与您对接，

待付款后与业务员协调发货时间等待发货，即完成了现有产品的基本采购流程。

除此之外，如果您对我们现有的产品特性不熟悉或者对某些产品有购买欲望，想获得零售及批量报价，您可拨打上方的**产品选型报价咨询**电话了解相关信息。

基本信息 BASIC INFORMATION

- 精稳公司从初创小企业到规模成型的地区性企业至今已12余年，今后我们仍将秉持工匠精神为每位客户用心服务




自创业初始，我们一直以“为客户提供高品质、高效率的产品服务”作为企业准则，公司专业生产各类市场需求的工业五金配件组合件，现有货品种类已达2万余种，基本覆盖了行业所需的产品类型；另外，如果现有品种无法满足客户使用要求，我们还可以提供产品定制化服务和解决方案，务求全面、灵活、快速解决客户问题。

公司名	广州精稳工业制品有限公司	
所在地址	<总部> 广州市黄埔区萝岗万达B1写字楼2308 广州市黄埔区云埔工业区云埔三路19号 Tel.:020-29070930 Fax:020-82061913	
成立时间	2006年5月	
注册资金	壹仟万元整	
经营范围	金属结构制造;金属丝绳及制品制造;汽车零部件及配件制造(不含发动机制造)通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;扣类制品及其零件制造;	
代表产品	工业铰链合页、工具扣、箱柜拉手、管链扣、机床操作件、磁挡块、机箱锁、封条、支撑、脚轮等	

recommand

▶▶ 其他系列推荐 ①


■ 您可以点击下方图片可直接下载或阅读电子产品目录，方便随时阅读浏览，了解产品资讯！



recommand

▶▶ 其他系列推荐 ②

■ 您可以点击下方图片可直接下载或阅读电子产品目录，方便随时阅读浏览，了解产品资讯！



*官网可下载电子目录

官方网站



公众号



▶ CATALOGUE

向业务登记领取【精稳2019综合产品手册】，
该手册涵盖以上24个系列的所有配件，
您可以随时翻阅查找需要的
五金产品，并申请报价。

● 点击下方链接登陆官网，随时了解最新动态
<http://www.ccm-hardware.com>