



搭扣

CATCHES

2019产品目录

B.搭扣分类



B1 搭型& B2压型 P147~P148



B3 拉紧型 P149~P150



B4 转动型 P151~P152



B5 滑动型 P153~P155

搭型扣件

普遍用于箱柜门

Catches 

搭扣


搭型

压型

拉紧型

转动型

滑动型



型号\尺寸	A	B	C	D	E
OEM-H01-A	69.7	50.8	22	5	18.3
OEM-H01-B	99.4	70	25	5.5	20.5
OEM-H01-C	48.3	48	15.2	3.7	12


型号 OEM-H01 数据来源于[®]宏
 符合工业标准
  批量采购，优惠重重
  免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：不锈钢
- 表面处理：本色
- 产品重量：/
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：


规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：304不锈钢+包黑胶
- 表面处理：本色
- 产品重量：/
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

型号 DK-001 数据来源于[®]宏
 符合工业标准
  批量采购，优惠重重
  免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：304不锈钢+包胶
- 表面处理：喷黑
- 产品重量：/
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

型号 DK-002 数据来源于[®]宏
 符合工业标准
  批量采购，优惠重重
  免费技术支持

 提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

压型扣件

普遍使用于箱柜门

Catches



B

搭扣


搭型

压型

拉紧型

转动型

滑动型




型号 OEM-F05 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 304不锈钢
- 表面处理: 本色
- 产品重量: 12g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注: 活动/固定




型号 OEM-F04 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 316不锈钢
- 表面处理: 本色
- 产品重量: 54g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:




型号 OEM-F01 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 铁/塑料
- 表面处理: 喷黑
- 产品重量: 33g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:



型号 OEM-F02 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 铁
- 表面处理: 镀铬
- 产品重量: 33g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

拉紧型扣件

普遍用于箱柜门

搭扣


搭型

压型

拉紧型

转动型

滑动型




型号 OEM-F06 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 枣红色
- 产品重量: 12g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注: 活动/固定




型号 OEM-F07 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 工程塑料
- 表面处理: 黑色
- 产品重量: 13g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:




型号 OEM-412 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 304不锈钢
- 表面处理: 本色
- 产品重量: /
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:




型号 OEM-413 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 316不锈钢
- 表面处理: 抛光
- 产品重量: /
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:



型号 OEM-Y12 数据来源于®宏

符合工业标准 批量采购, 优惠重重 免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 铁/304不锈钢
- 表面处理: 镀锌/本色
- 产品重量: /
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:

提供一切可行解决方案

*除非有特别注明, 否则该目录的测量单位默认为毫米(mm).

拉紧型扣件

普遍使用于箱柜门

Catches



B

搭扣


搭型

压型

拉紧型

转动型

滑动型




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：锌合金
- 表面处理：镀铬
- 产品重量：56g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

型号OEM-Y13 数据来源于[®]宏

符合工业标准 符合批量采购，优惠重重 符合免费技术支持




规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：铁
- 表面处理：镀锌
- 产品重量：238g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

型号OEM-Y14 数据来源于[®]宏

符合工业标准 符合批量采购，优惠重重 符合免费技术支持



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：锌合金
- 表面处理：镀铬
- 产品重量：53g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

型号OEM-Y15 数据来源于[®]宏

符合工业标准 符合批量采购，优惠重重 符合免费技术支持

转动型扣件

普遍用于箱柜门

搭扣


搭型

压型

拉紧型

转动型

滑动型






锁体

扣板

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：铁
- 表面处理：镀锌
- 产品重量：206g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：












型号 OEM-Y02 数据来源于[®]宏
 符合工业标准
  批量采购，优惠重重
  免费技术支持


锁体

扣板

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：铁
- 表面处理：镀锌
- 产品重量：107g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

型号 OEM-Y03 数据来源于[®]宏
 符合工业标准
  批量采购，优惠重重
  免费技术支持
型号 OEM-Y08 数据来源于[®]宏
 符合工业标准
  批量采购，优惠重重
  免费技术支持
型号 OEM-Y07 数据来源于[®]宏
 符合工业标准
  批量采购，优惠重重
  免费技术支持
型号 OEM-Y11 数据来源于[®]宏
 符合工业标准
  批量采购，优惠重重
  免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：铁
- 表面处理：镀锌
- 产品重量：167g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：铁
- 表面处理：镀锌
- 产品重量：74g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：锌合金
- 表面处理：镀镍
- 产品重量：133g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

 提供一切可行解决方案

*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。

滑动型扣件

普遍用于箱柜门

搭扣



搭扣

压型

拉紧型

转动型





滑动型



规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：白/黑/灰
- 产品重量：12g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：活动/固定




型号 S100 数据来源于[®]宏

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：塑料
- 表面处理：白色/灰色
- 产品重量：/
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：




型号 S102 数据来源于[®]宏

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：灰色
- 产品重量：9.6g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：




型号 S100-B 数据来源于[®]宏

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：ABS塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：18g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：



型号 S108 数据来源于[®]宏


规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：/
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

型号 OEM-V07 数据来源于[®]宏


*除非有特别注明，否则该目录的测量单位默认为毫米(mm)。




型号S114 数据来源于[®]宏

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：/
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

 符合工业标准  批量采购，优惠重重  免费技术支持




型号OEM-Q17 数据来源于[®]宏

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：/
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

 符合工业标准  批量采购，优惠重重  免费技术支持




型号OEM-Q17-B 数据来源于[®]宏

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：/
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：

 符合工业标准  批量采购，优惠重重  免费技术支持




型号OEM-Q17-C 数据来源于[®]宏

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：31g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：钥匙两边可拨,钥匙通开

 符合工业标准  批量采购，优惠重重  免费技术支持



型号OEM-Q17-D 数据来源于[®]宏

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质：工程塑料
- 表面处理：黑色
- 产品重量：31g
- 适用场合：设备工具箱、工业柜
- 备注：钥匙两边可拨,钥匙通开

 符合工业标准  批量采购，优惠重重  免费技术支持

滑动型扣件

普遍使用于箱柜门

搭扣



搭型

压型

拉紧型



转动型

滑动型

型号 S105 数据来源于[®]宏 符合工业标准  批量采购, 优惠重重  免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 铁+工程塑料
- 表面处理: 无
- 产品重量: 382g
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:

型号 S106 数据来源于[®]宏 符合工业标准  批量采购, 优惠重重  免费技术支持

规格 *standard 标准的配件

- 使用材质: 铁+工程塑料
- 表面处理: 无
- 产品重量: /
- 适用场合: 设备工具箱、工业柜
- 备注:

联系支持 Contact & Support

产品采购报价及技术安装咨询方法

无论当您浏览本公司目录寻找到心仪的产品还是无法找到合适的产品，都可以通过拨打下方电话联系业务咨询或添加业务QQ在线咨询；另外，如果您对产品的使用、选型等方面产生任何疑问，又或者说您购买了我们的产品却在安装过程中出现了问题，您都可以随时拨打技术咨询热线或添加业务QQ在线咨询。

 **产品采购下单咨询** **020-29872724** **020-29013766** **020-62253640**

 **产品选型报价咨询** **020-82020470** **020-82057227** **020-29071302**
020-29071302 **020-29860127** **020-62253817**

 **传真机** **020-82061913** **020-62925904**

 **订货QQ** **1963485204**  **技术QQ** **1964750039**

 **技术安装** **020-82017082**

(营业时间：星期一至星期六 8:30~17:30 星期日与国家法定假日除外)

若您看中某款产品想直接与业务联系采购下单，请选择拨打**产品采购下单咨询**电话，我们会马上安排专门的业务员与您对接，

待付款后与业务员协调发货时间等待发货，即完成了现有产品的基本采购流程。

除此之外，如果您对我们现有的产品特性不熟悉或者对某些产品有购买欲望，想获得零售及批量报价，您可拨打上方的**产品选型报价咨询**电话了解相关信息。

基本信息 BASIC INFORMATION

- 精稳公司从初创小企业到规模成型的地区性企业至今已12余年，今后我们仍将秉持工匠精神为每位客户用心服务




自创业初始，我们一直以“为客户提供高品质、高效率的产品服务”作为企业准则，公司专业生产各类市场需求的工业五金配件组合件，现有货品种类已达2万余种，基本覆盖了行业所需的产品类型；另外，如果现有品种无法满足客户使用要求，我们还可以提供产品定制化服务和解决方案，务求全面、灵活、快速解决客户问题。

公司名	广州精稳工业制品有限公司	
所在地址	<总部> 广州市黄埔区萝岗万达B1写字楼2308 广州市黄埔区云埔工业区云埔三路19号 Tel.:020-29070930 Fax:020-82061913	
成立时间	2006年5月	
注册资金	壹仟万元整	
经营范围	金属结构制造;金属丝绳及制品制造;汽车零部件及配件制造(不含发动机制造)通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;扣类制品及其零件制造;	
代表产品	工业铰链合页、工具扣、箱柜拉手、管链扣、机床操作件、磁挡块、机箱锁、封条、支撑、脚轮等	

recommand

▶▶ 其他系列推荐 ①


■ 您可以点击下方图片可直接下载或阅读电子产品目录，方便随时阅读浏览，了解产品资讯！



recommand

▶▶ 其他系列推荐 ②

■ 您可以点击下方图片可直接下载或阅读电子产品目录，方便随时阅读浏览，了解产品资讯！



*官网可下载电子目录

官方网站



公众号



▶ CATALOGUE

- ▶ 向业务登记领取【精稳2019综合产品手册】，
- ▶ 该手册涵盖以上24个系列的所有配件，
- ▶ 您可以随时翻阅查找需要的五金产品，并申请报价。

▶ 点击下方链接登陆官网，随时了解最新动态
<http://www.ccm-hardware.com>